

RICHIESTA DISATTIVAZIONE E/O SCOLLEGAMENTO DALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO

Il sottoscritto (Nome Cognome)											
Nato/a a								il	/	/	
Residente in via								Nr.		Cap	
Comune										Prov.	
Codice fiscale											
Tel.				Cell.				E-Mail			
Trasmette la richiesta nella sua qualità di:											
<input type="checkbox"/> Titolare del contratto di fornitura											
<input type="checkbox"/> Amministratore dell'impresa / Ente / Condominio											
Ragione sociale / Nome condominio											
Codice Fiscale (Impresa)								Partita IVA			
Numero cliente				Numero contratto							
Numero sottocentrale				DHP				- - -			
Tel.				Cell.				E-Mail			

CHIEDE
 Disattivazione semplice

 Scollegamento*

*si intende (in aggiunta alla disattivazione) lo scollegamento dalla rete, la rimozione della sottostazione di scambio termico e di eventuali altre parti d'impianto e dei contatori di energia termica, l'intercettazione della rete di teleriscaldamento a monte della proprietà privata del Cliente, ove tale circuito non serva ulteriori Clienti

Da non eseguire prima del / /

Indirizzo Edificio

Via	Nr.	Suffisso	Interno/Scala
Comune		Cap	Prov.

Indirizzo centrale termica (da indicare solo se diverso dall'indirizzo dell'edificio)

Via	Nr.	Suffisso	Interno/Scala
Comune		Cap	Prov.

Altri indirizzi eventualmente serviti dalla centrale termica

Via	Nr.	Suffisso	Interno/Scala
Comune		Cap	Prov.
Via	Nr.	Suffisso	Interno/Scala
Comune		Cap	Prov.

 Luogo e Data / / **Firma leggibile**
ALLEGATI

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità

RESTITUZIONE

La richiesta può essere inoltrata a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi:

- Area Piemonte: teleriscaldamento_to@gruppoiren.it
- Area Liguria ed Emilia: teleriscaldamento_re@gruppoiren.it
- agli sportelli di Iren Mercato presenti sul territorio la cui ubicazione è reperibile sul sito Internet www.irenlucegas.it/clienti/contatti-e-sportelli.
- compilando la richiesta WEB al link www.gruppoiren.it/it/i-nostri-servizi/teleriscaldamento.html?anchor=modalit%C3%A0-di-recesso

NB il modulo andrà compilato in ogni sua parte.